

A szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések műszaki paraméterei

Modellazonosító(k): Milos L and Milos R		
Közvetett fűtési képesség: [van/ <u>nincs</u>]		
Közvetlen hőteljesítmény: 6 (kW)		
Közvetett hőteljesítmény: (kW)		
Tüzelőanyag	Optimális tüzelőanyag (csak egy lehet!)	További alkalmas tüzelőanyag(ok)
Tűzifa, legfeljebb 25 % nedvességtartalommal	[igen/nem]	[igen/nem]
Préselt faanyag, 12 %-nál kisebb nedvességtartalommal	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Más fás biomassza	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Nem fás biomassza	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Antracit és száraz összesülő kazánszén	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Kőszénkocsz	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Félkocsz	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Bitumenes kőszén	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Barnaszén brikett, lignitbrikett	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Tőzegbrikett	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Fosszilis tüzelőanyag-keverékből készült brikett	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Más fosszilis tüzelőanyag	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]
Biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverékből készült brikett	[igen/nem]	[igen/ <u>nem</u>]

Biomasszából és szilárd tüzelőanyagból álló egyéb keverék				[igen/nem]	[igen/ nem]			
Az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői								
Szezonális helyiségfűtési hatásfok, η_s (%-ban): 61%								
Energiahatékonysági mutató (EEI) 83								
Jellemző	J e l	Érték	Mértékegység		Jellemző	J e l	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény					Hatásfok (eredeti fűtőérték)			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	6	kW		A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	70,0	%
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	[N.A.]	kW		A minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	[N.A.]	%
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)			
A névleges hőteljesítményen	el_{max}	N.A.	kW		Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		[igen/nem]	
A minimális hőteljesítményen	el_{min}	N.A.	kW		Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		[igen/ nem]	
Készletlét üzemmódban	el_{sb}	N.A.	kW		Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		[igen/ nem]	

				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	[igen/ nem]	
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	[igen/ nem]	
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	[igen/ nem]	
				Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)		
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	[igen/ nem]	
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	[igen/ nem]	
				Távszabályozási lehetőség	[igen/ nem]	
Az állandó gyújtóláng energiaigénye						
A gyújtóláng energiaigénye (ha alkalmazandó)	P_{pilot}	N.A.	kW			
Kapcsolatfelvételi adatok	Leziter Kft. H-6500 Baja, Szegedi út 137.					